

# ISA ELECTRONIQUE

## Low Temperature Li-Polymer Battery Cells

Model	Nominal Voltage (V)	Nominal Capacity (mAh)	Dimensions			Approx Weight (g)
			Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	
EJ322073LT	3,7	330	3,2	20	73	10
EJ363450LT	3,7	410	3,6	34	50,5	13
EJ334341LT	3,7	440	3,3	43	41	11
EJ543453LT	3,7	760	5,2	34	52,5	16
EJ4022110LT	3,7	780	4	22,5	110,5	21
EJ504050LT	3,7	830	5	40,5	60	18
EJ593448LT	3,7	840	5,8	34	48,5	20
EJ583450LT	3,7	910	5,95	34	48	21,16
EJ572380LT	3,7	930	5,7	23,5	80,5	20
EJ403084LT	3,7	1000	4	30	84	24
EJ493365LT	3,7	1040	4,9	32,5	64,8	24
EJ553759LT	3,7	1040	5,4	37,5	59,5	24,52
EJ316069LT	3,7	1080	3,1	60	69	27
EJ454261LT	3,7	1160	4,55	42	62	27
EJ383498LT	3,7	1240	4	34,5	98,5	25
EJ703458LT	3,7	1240	7	34,5	58,5	27
EJ754060LT	3,7	1240	7,5	40,5	60	30
EJ654255LT	3,7	1280	6,5	42,5	55,5	27
EJ103739LT	3,7	1320	10	37,5	29	
EJ335773LT	3,7	1460	3,3	57	74	33,34
EJ534562LT	3,7	1480	5,3	45,5	62,5	34
EJ434195LT	3,7	1500	4,3	41,2	55,5	33
EJ435080LT	3,7	1500	4,3	50,5	80,5	34
EJ553480LT	3,7	1500	5,5	34	80	32
EJ445560LT	3,7	1580	4,4	55	60	32
EJ474568LT	3,7	1580	4,7	46,3	68,5	30
EJ103450LT	3,7	1580	10,5	34,8	33	
EJ602990LT	3,7	1630	6,1	29	90	36,48
EJ803563LT	3,7	1640	8	35,5	35	
EJ405380LT	3,7	1660	4	53	80,5	39,8
EJ703272LT	3,7	1660	7	32	72	34
EJ624763LT	3,7	1680	6	47,5	63,5	40
EJ683090LT	3,7	1680	6,8	30	90	39
EJ357095LT	3,7	1700	3,5	69,8	93,5	44,6
EJ613281LT	3,7	1700	6,1	32,5	81,5	39
EJ505868LT	3,7	1840	5	58,5	68,5	39
EJ753766LT	3,7	1840	7,5	37,5	66	37
EJ357095LT	3,7	1850	3,2	69,8	93,5	44
EJ337775LT	3,7	1850	3,3	77	75	43,8
EJ655068LT	3,7	1880	6,5	50,5	68,5	44
EJ347080LT	3,7	1900	3,4	70,2	80	45
EJ505080LT	3,7	1900	5,1	50,5	80	46,1
EJ3455117LT	3,7	2000	3,5	55	117	44
EJ833667LT	3,7	2000	8,3	36,5	43	
EJ388686LT	3,7	2050	3,5	85,5	85,5	45
EJ2957137LT	3,7	2080	2,9	57	137	51,62

# ISA ELECTRONIQUE

## Low Temperature Li-Polymer Battery Cells

Model	Nominal Voltage (V)	Nominal Capacity (mAh)	Dimensions			Approx Weight (g)
			Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	
EJ594677LT	3,7	2080	5,85	46	77	46,36
EJ744763LT	3,7	2080	7,4	47	63	47
EJ357292LT	3,7	2100	3,5	72,5	92,5	50
EJ606168LT	3,7	2120	6	61,5	68,5	49
EJ903766LT	3,7	2160	9	37,5	45	
EJ554890LT	3,7	2200	5,3	48,5	90,5	46
EJ3455118LT	3,7	2240	3,4	5,65	118,5	48
EJ357093LT	3,7	2240	3,5	70,5	93,5	52
EJ504992LT	3,7	2250	5	49	92	47
EJ654476LT	3,7	2250	6,5	44	76	50,05
EJ377292LT	3,7	2300	3,7	70,5	93,58	49
EJ805464LT	3,7	2300	8	54	52	
EJ3369103LT	3,7	2320	3,7	69,5	103,5	48
EJ3270103LT	3,7	2370	3,2	70	103	55,8
EJ2875120LT	3,7	2400	2,8	75,5	120,5	54
EJ3081100LT	3,7	2400	3	81	101,5	57,07
EJ3856117LT	3,7	2480	3,8	56,5	117	52
EJ407292LT	3,7	2480	4	72,5	92,5	54
EJ2675140LT	3,7	2500	2,8	75	134	54
EJ655175LT	3,7	2500	6,5	51	75	52
EJ865564LT	3,7	2800	8,6	55,5	62	
EJ27105105LT	3,7	2880	2,8	105	105	64
EJ505898LT	3,7	2880	5	58,5	98,5	61
EJ25105105LT	3,7	2900	2,85	105	105	59
EJ855464LT	3,7	2900	8,5	54	63	
EJ3464132LT	3,7	2920	3,4	64,5	132,5	61
EJ4659122LT	3,7	3000	4,6	59	122,5	69
EJ105360LT	3,7	3080	10	53,5	64	
EJ6857115LT	3,7	3160	6,8	57	115	84
EJ3690105LT	3,7	3280	3,6	90	105,5	72
EJ3766125LT	3,7	3280	3,7	66	125	67
EJ379998LT	3,7	3300	3,7	99	98	74
EJ3970125LT	3,7	3300	4	70,5	125	78,35
EJ804793LT	3,7	3300	8	47	73,79	
EJ606190LT	3,7	3320	6	61,5	90,5	71
EJ825590LT	3,7	3320	8	55,3	71	
EJ5165100LT	3,7	3328	5,1	65	100	72
EJ825590LT	3,7	3360	8,2	55,5	85	
EJ3569140LT	3,7	3400	3,5	69,4	140,7	80,44
EJ755590LT	3,7	3400	7,3	55,5	90,5	74
EJ825590LT	3,7	3400	7,6	54,5	74	
EJ695593LT	3,7	3440	6,9	55,5	93,5	74
EJ488095LT	3,7	3500	4,8	79,5	95	76
EJ626190LT	3,7	3750	6,2	61,5	90,5	81,45
EJ656385LT	3,7	3910	6,5	63,5	85,5	83,47
EJ905085LT	3,7	3920	9	50,5	96	
EJ3292140LT	3,7	4160	3,2	92,5	140	99,6
EJ3969145LT	3,7	4160	4	70	144,5	86
EJ6065113LT	3,7	4160	6	65,5	113,5	87
EJ707292LT	3,7	4160	7	72,5	92,5	91
EJ885593LT	3,7	4280	8,8	55,5	96	

## Low Temperature Li-Polymer Battery Cells

Model	Nominal Voltage (V)	Nominal Capacity (mAh)	Dimensions			Approx Weight (g)
			Thickness (mm)	Width (mm)	Length (mm)	
EJ8059101LT	3,7	4960	8	59,5	108	
EJ876190LT	3,7	4992	8,7	61,5	109,63	
EJ8455125LT	3,7	5280	8,4	55,5	114	